

logitech

UTVIKLET FOR STORE ROM OG ENDA STØRRE IDÉER



Logitech GROUP

GROUP, det utrolig rimelige videokonferansesystemet for middels til store konferanserom, kan gjøre alle møterom om til videosamarbeidsrom.

Plug-and-play-tilkobling med USB gjør det utrolig enkelt å installere og bruke GROUP. Den virker til og med i ditt eget velkjente datamiljø og sammen med alle typer videokonferanseprogrammer.

Knivskarp video og en flott designet full dupleks høyttalertelefon, gir en fremragende samarbeidsopplevelse.

Du bare kobler til den bærbare datamaskinen din og starter møtet, eller bruker den moderne høyttalertelefonen med en *Bluetooth*[®]-aktivert mobilenhet for å få lydsamtaler med profesjonell kvalitet.



BlueJeans

 broadsoft

lifesize




zoom

Romkonfigurasjon for GROUP



Romkonfigurasjon for GROUP + Utvidelsesmikrofoner



Videokonferanse opphøyd.

GROUP, vår videokonferanseløsning for grupper på 14–20 personer, gir deg høykvalitets HD-video og krystallklar lyd, som gjør alle møterom til et videosamarbeidsrom. Med avanserte funksjoner som kansellering av akustisk ekko, støyreduksjonsteknologi og intuitive kontroller, er det nå enklere enn noen gang å inkludere alle i samtalen.

Videosamarbeid på en enkel måte.

plug-and-play-tilkobling med USB gjør det enkelt å bruke GROUP. Bare koble til en PC for å gjennomføre virkelighetsnære møter i i ditt velkjente datamiljø, for bruk sammen med alle videokonferanseprogrammer. Du kan også bruke den toppmoderne høyttalertelefonen med en *Bluetooth*®-aktivert mobilenhet for å få lydsamtaler med profesjonell kvalitet.

Vårt møterom. Din stil.

GROUP gir deg fleksibilitet til å tilpasse konferanseromoppsettet med flere monteringsmuligheter for kameraet. Bruk det på bordet, eller monter det på veggen med inkludert maskinvare. Bunnen av kamera har standard stativspor for enda mer allsidighet. Konferansedeltakerne kan snakke tydelig innenfor en diameter på 6 m/20 " rundt basen, eller utvide rekkevidden til 8,5 m/28 " med valgfrie utvidelsesmikrofoner.



For knivskarpe nærbilder, tilbyr GROUP-kameraet 10x tapsfri zoom, slik at teamet ditt kan se alle detaljer med enestående oppløsning og klarhet.





VIDEO

1080p HD-video med 30 bilder per sekund

Bringer naturtro video i full HD til konferansesamtaler, og gjør det mulig å se uttrykk, ikke-verbale signaler og bevegelser klart og tydelig.

H.264 med Scalable Video Coding (SVC) og UVC 1.5

Opprettholder PC-behandlingstid og batterikraft ved å foreta videobehandlingen i kameraet, som dynamisk justeres til tilgjengelig bitstrøm. Resultatet er jevnere videostrom i programmer som Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business og Windows® 8 og Windows® 10.

90° synsfelt med mekanisk 260° panorering og 130° vipping

En bred visningsvinkel og jevne kontroller for panorering og vipping, forbedrer samarbeidet ved å gjøre det enkelt å se alle som er i rommet.

10x tapsfri HD-zoom

Zoom inn på objekter og tavleinnhold med enestående detaljer og klarhet.

Autofokus

Det presise objektivet fokuserer automatisk på personer og objekter, slik at du får knivskarp oppløsning, uansett hvor objektivet peker.

Ekstern kamerakontroll¹

5 forhåndsinnstillinger for kamera

Kameraoppsett med plug-and-play



LYD

Full dupleks høyttalertelefon

Hør og bli hørt med virkelighetstro lyd som er skarp, klar og forståelig. I tillegg har den støpte metallkonsollen avanserte lydfunksjoner og intuitive kontroller.

Rommelig lyd

Deltakerne kan snakke innenfor en diameter på 6 m/20" rundt høyttalertelefonen og høres så tydelig av fjerdeltakerne at det virker som man sitter i samme rom.

Stråleformende teknologi med fire retningsuavhengige mikrofoner

Samtalene høres realistiske og naturlige ut, ved at lydrefleksjon og distraherende lydprodukter (reverb) minimeres.

Akustisk ekkokansellering

Avansert akustisk teknikk reduserer ekko, og gjør at telefonsamtaler høres mer naturlige ut.

Støyreduksjonsteknologi

Støy i omgivelsene og andre distraherende lyder dempes for å støtte komfortabel, naturlig samtale i begge ender.

HD-lyd med høy båndbredde

Visuell statusindikator for samtaler

LCD-skjerm viser hvem som ringer samt annen informasjon²

Oppsett av høyttalertelefon med plug-and-play



FORBINDELSE OG ANVENDELSE

Kompatibel med Mac® og PC

Bare koble til en PC eller Mac® for å gjennomføre møter innenfor brukerens egne velkjente datamiljø.

Virker med de fleste UC- og videokonferanseprogrammer

Brukere kan bruke det skrivebordsprogrammet de ønsker for videokonferansen.

Sertifiseringer av profesjonell grad

Ledende bedriftssertifiseringer (optimalisert for Microsoft® Lync® 2013, sertifisert for Skype for Business, kompatibel med Cisco Jabber® og WebEx®⁴).

Tett integrering med de beste skykommunikasjonsprogrammene

Forsterket integrering med medlemmer av Logitech Collaboration-programmet (LCP)⁵ sørger for en integrert opplevelse med de fleste videokonferanseplattformer for forretningsammenheng.

Bluetooth® trådløs teknologi og Near Field Communication (NFC)-teknologi³

Koble høyttalertelefonen til en Bluetooth®-enhet for samtaler med fantastisk lyd, eller par NFC-aktiverede mobile enheter ved å sette dem nær hverandre.

Flere kameramonteringsalternativer og konfigurasjoner for enhetsoppsett

PTZ-panorering, vipping og zoom-programvareapp



LOGITECH GROUP

GROUP

Dette utrolig rimelige videokonferansesystemet for middels til store konferanserom, kan gjøre alle møterom til videosamarbeidsrom.



UTVIDELSESMIKROFONER

Valgfrie utvidelsesmikrofoner

Utvid samtaleområdet fra 6 m/20" til 8,5 m/28«, slik at de som sitter langt fra høyttalertelefonen også høres like tydelig. Mikrofoner som selges parvis gjenkjennes og konfigureres automatisk når du plugges dem i høyttalertelefonen.



FJERNKONTROLL

Dokkbar fjernkontroll

Styr funksjoner som kamerapanorering, vipping og zoom, volum opp/ned og svar/avslutt samtale⁶ på grunnkonsollen eller med fjernkontrollen som du kan docke i konsollen når den ikke er i bruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KAMERA

- Jevn motorisert panorering, vipping og zoom, kontrolleres fra fjernkontrollen eller konsollen
- 260° panorering, 130° vipp
- 10x tapsfri HD-zoom
- 90-graders synsfelt
- Full HD 1080p 30 bilder pr sekund
- H.264 UVC 1.5 med Scalable Video Coding (SVC)
- Autofokus
- 5 forhåndsinnstillinger for kamera
- Ekstern styring (PTZ) av ConferenceCam-produkter
- Kensington-sikkerhetsspor
- Indikatorlampe for videooverføring
- Standard stativspor

FJERNKONTROLL

- Dokkbar fjernkontroll
- Rekkevidde på 8,5 meter (28 fot)

HØYTTALERTELEFON

- Full dupleks ytelse
- Akustisk ekkokansellering
- Støyreduksjonsteknologi
- Lyd med ultrabred frekvensrespons
- Bluetooth®- og NFC-aktivert
- LCD som viser hvem som ringer, samt annen informasjon
- Indikatorlamper for strømming med høyttalertelefon, demping, venting og Bluetooth®
- Berøringskontroller for å svare/legge på, volum og demp, Bluetooth®, i tillegg til PTZ-forhåndsinnstilling og ekstern styring
- Kensington-sikkerhetsspor

Mikrofoner (Tx)

- Fire retningsuavhengige mikrofoner med en rekkevidde på 6 meter (20 fot)
- Frekvensområde: 100 Hz – 11 KHz
- Følsomhet: -28 dB +/- 3 dB
- Forvrengning: <1 % ved 1 kHz ved 106 dB

Høyttalere (Rx)

- Frekvensområde: 120 Hz – 14 KHz
- Følsomhet: 83 dB SPL +/- 3 dB ved 1 W/1 M
- Maksimalt utgangsnivå: 91 dB SPL
- Forvrengning: <5% fra 200 Hz

HUB/LEDNING:

- Sentral hub som kan monteres på veggen, for tilkobling til alle komponentene
- Klebemiddelløsning for montering under bord følger med
- To kabler for tilkobling mellom hub og kamera/høyttalertelefon (Lengde: 5 m/16 fot)
- Én USB-kabel for tilkobling til PC/Mac® (Lengde: 3 m/9,8 fot)
- Vekselstrømadapter (Lengde: 3 m/9,8 fot)

FESTE

- Dobbel funksjonsfeste for veggmontering eller for bordstativ

OVERHOLDELSE OG VERKTØY

- USB 2.0-kompatibel
- UVC-kompatibel video og lyd for bred programkompatibilitet
- Optimalisert for Microsoft® Lync®, Sertifisert for Skype for Business, kompatibel med Cisco Jabber® og WebEx®. Forsterket integrering med medlemmer av Logitech Collaboration-programmet (LCP).
- Nedlastbart diagnoseverktøy
- Verktøy for oppgradering av fastvare på stedet
- Nedlastbare plugin-er for støtte for avanserte funksjoner i programmer

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Logitech GROUP

Part #: 960-001057
EAN: 5099206062528

Utvidelsesmikrofoner

Part #: 989-000171
UPC: 097855119551

SYSTEMKRAV

Windows 7, 8.1 eller 10
macOS 10.10 eller nyere
Google Chromebook versjon 29 eller nyere

Merk: Kontakt leverandøren av programvaren for systemkrav for full HD-støtte

PRODUKTMÅL OG VEKT

Kamera

130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4"
585 g/21 unser

Høyttalertelefon

240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5"
1223 g/43 unser

Hub

94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9"
83 g/3 unser

Fjernkontroll

50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5"
51 g/2 unser

Pakke

500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25"
4,1 kg/9 pund

Veggfeste/bordstativ

210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90"
255 g/8,99 unser

Utvidelsesmikrofoner

83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83"
230 g/8 unser

I ESKEN

Kamera, høyttalertelefon, fjernkontroll, to 5 m/16,4 fots ledninger for tilkobling mellom høyttalertelefon og hub, og kamera og hub, en 3 m/9,8 fot ledning mellom hub og PC, borrelås for ledningsarrangement, borrelås for å feste hub til bord, strømdrevet hub, strømadapter med regionale plugg, feste, hurtigstartveiledning, garantikort.

GARANTI

2 års begrenset maskinvaregaranti

Du bestiller ved å kontakte en forhandler eller ved å bestille på nett på: www.logitech.com/GROUP

Oppdatert september 2017

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹ Med Microsoft® Lync® 2010 og 2013, Skype for Business og Logitech Collaboration Program (LCP)-medlemmer, inkludert Vidyo, Zoom og Lifesize Cloud (se www.logitech.com/lcp for nyeste informasjon)

² Med Microsoft® Lync® 2013, Skype™ og Cisco Jabber®

³ Med NFC-aktiverede mobilenheter

⁴ Se www.logitech.com/cisocompatibility for nyeste versjon

⁵ Inkluderer Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom. Se www.logitech.com/lcp for komplett liste og nyeste informasjon

⁶ Med Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® og LCP-deltakere med full integrering

© 2016 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen. Informasjon om produkt, prising og funksjoner som står skrevet her, kan endres uten varsel.